

## Instructies voor gebruik van Rolf Connect op de Chromebook



Om de Rolf Connect apps op de Chromebooks te kunnen gebruiken dient de Chromebrook toegang te hebben tot de Google Playstore.

Daarnaast moet Bluetooth zijn ingeschakeld.

Als de Chromebook is gemanaged volg dan ook de stappen op de volgende pagina's

#### In GSuite ga naar Apparaten



### Klik op Chrome-beheer



### Klik op Apps en extensies

E
Google Admin
Q
Zoeken naar gebruikers, groepen of instellingen
Image: Chrome

Apparaatbeheer > Chrome

Apparaatbeheer > Chrome

Chrome-beheer

Apparaten Chrome-apparaten bekijken en beheren Beheerde browsers Chrome-browsers bekijken en beheren Instellingen voor gebruikers en browsers Gebruikergebaseerde instellingen beheren in Chrome-browsers en op Chrome-apparaten Apps en extensies Android-apps en Chrome-apps en -extensies beheren Instellingen voor beheerde gastsessies Instellingen beheren voor beheerde gastsessies op Chrome-apparaten Apparaatinstellingen

Chrome-apparaatinstellingen beheren

## Klik op: Google Play icoon

≡	Google Admin	K Zoek	en naar gebruikers, groepen of instellingen		8	?		G
Арр	war is er nieuw							
edu.	edu.qlict.nl > Mediaheads_clean							
Orga	nisatie-eenheden zoeken		GEBRUIKERS EN BROWSERS	KIOSKS	BEHEERDE GAS	SESSIES		
<del>▼</del> e	edu.qlict.nl	Ŧ	Een filter zoeken of toevoegen					
Þ	(DEMO) de Rolf Groep Demo1	<b>Å</b> m m						
Þ	(TEST) L L Versie 2015	Арр		Installatiebeleid				
Þ	(TEST) N Q deRolfGroep v2	Gebrui	ikers toestaan andere apps en extensies te installeren	Andere apps en extensies toestaan, alleen uit de Chrome Web Store  Voergenomen van edu.qlict.nl				\$
•	(TEST) N Q Licentieoverzicht Ql —	1.1.2	Rolf Connect Getalbegrin & Rekenen	Installeren toestaan				
	Accountmanagers	478	nl.mediaheads.Math	Lokaal toegevoegd				
	ACER Chrome tablet		martijndewinter	Standaard 👻				
	Allan - Testomgeving		martijndewinter	Overgenomen van de standaard van Google				
	Allan - Testomgeving2							
►	Beheer							
Þ	Consultants							
	Danny Verhoef test							
	Infodesk							
Þ	Infodesktest							
	Jordy Test							
	Marcel Bleeker						6	0
	Mediaheads							
	Mediaheads_clean							
Þ	Meekijken test				Toevoegen	vanuit Goog	le Play	
►	Narrowcasting							

OinO - Advies

## Zoek op: "Rolf Connect" en selecteer de apps die je wilt installeren

≡	Google	Admin	Q Zoeken naa	r gebruikers, groepen of	f instellingen			8 9		G
Арра	araatbeheer	Apps toe	voegen uit Google Play					×	WAT IS ER NIE	UW
edu.q	lict.nl → Mec									
Organ	isatie-eenhe	> Go	ogle Play	Rolf Connect	Q			0		
	du.qlict.nl									
►	(DEMO) de F									
►	(TEST) L L V		S م							
•	(TEST) N Q									<b>*</b>
Þ	(TEST) N Q I			d if	dist?	d:1				<b>*</b>
	Accountmar		Rolf.							
	ACER Chron		- 3		97					
	Allan - Testo		Rolf Connect Getal	Rolf AR Leven van	Rolf AR het Leven v	Rolf AR leven van h	Rolf AR Leven van			
	Allan - Testo		De Rolf Groep	De Rolf Groep	De Rolf Groep	De Rolf Groep	De Rolf Groep			
►	Beheer									
►	Consultants									
	Danny Verho									
	Infodesk									
×	Infodesktes									
	Jordy Test									
	Marcel Bleel									
	Mediaheads									
	Mediaheads									
×	Meekijken te									
Þ	Narrowcasti									
•	OinO - Advie									

### Klik op: Selecteren



## Selecteer: Afgedwongen installeren en vastzetten

≡ Google Admin	Q Zoeken naar gebruikers, groepen of instellingen		8 ? 🏭 G
Apparaatbeheer > Chrome > Ar	ps en extensies 👻		WAT IS ER NIEUW
edu.qlict.nl > Mediaheads_clean			
Organisatie-eenheden zoeken	GEBRUIKERS EN BROWSERS	KIOSKS	BEHEERDE GASTSESSIES
	ID: "nl.mediaheads.Math"	of toevoegen FILTERS VERWIJD	Rekenen Rolf Connect Getalbegrip &
	Арр	Installatiebeleid	Beheerde configuratie
	Gebruikers toestaan andere apps en extensies	Afgedwongen installeren en vastzetten Afgedwongen installeren	Beheerde Android-configuraties worden niet ondersteund door deze app.
	Rolf Connect Getalbegrit	Installeren toestaan	
		Blokkeren	

## Klik op: Admin

≡ Google Admin	Q Zoeken naar gebruikers, groepen of instellingen			8	?		G
Apparaatbeheer > Chron	n extensies 👻				WAT	IS ER NI	<u>EUW</u>
edu.qlict.nl > Mediaheads							
Organisatie-eenheden zoeken	GEBRUIKERS EN BROWSERS	KIOSKS		BEHEERDE GASTS	ESSIES		
	L	of toevoegen FILTERS V	/ERWIJDEREN	Rolf Connect Getalbegrip & Rekenen	Î	(†)	×
	Арр	Installatiebeleid		Beheerde configuratie			
	Gebruikers toestaan andere apps en extensies te installeren	Afgedwongen installeren en vastzetten Jit Afgedwongen installeren	de Chrome Web	Beheerde Android-configuraties wo deze app.	orden niet on	dersteund	d door
	Rolf Connect Getalbegrip & Rekenen	Installeren toestaan					
	🚰 🕼 nl.mediaheads.Math	Blokkeren					

#### Ga naar Apparaten



## Klik op: Instellingen voor gebruikers en browsers



# Selecteer: De gebruiker altijd bevestiging vragen als een site geolocaties wil vaststellen. Klik op Opslaan.

≡ Google Admin	${f k}$ – Zoeken naar gebruikers, groepen of instellingen	8 ?	::: G
Apparaatbeheer > Chrome > Instell	ingen 👻	M	AT IS ER NIEUW
edu.qlict.nl > Mediaheads			
Organisatie-eenheden zoeken	INSTELLINGEN VOOR GEBRUIKERS EN BROWSERS	APPARAATINSTELLINGEN INSTELLINGEN VOOR BEHEERDE GASTS	essies 🛛
	+ Een filter zoeken of toevoegen		
	Overgenomen van edu.qlict.nl	recotain aut gecomeanne kan noraen gemet in net meteningenmena	
	Kortstondige modus afdwingen Overgenomen van edu.qlict.nl	Lokale gegevens wissen wanneer de browser wordt gesloten Lokale gebruikersgegevens niet wissen 💌	
	Online controles voor intrekken Overgenomen van edu.qlict.nl □	Online OCSP/CRL-controles Geen online OCSP/CRL-controles uitvoeren 💌	
	Geolocatie Lokaal toegepast ▼ □	De gebruiker altijd bevestiging vragen als een site geolocaties wil vaststellen 🤝	
	Frequentie van online inloggen met Single sign-on Overgenomen van edu.qlict.nl □	Online inlogstroom afdwingen voor op SAML gebaseerde Sin Elke 2 weken 💌 Stel SSO in voor G Suite voordat u dit beleid gebruikt	
	Single sign-on Overgenomen van edu.qlict.nl	Op SAML gebaseerde Single sign-on voor Chrome OS-apparaten Op SAML gebaseerde Single sign-on uitschakelen voor Chrome-apparaten Stel SSO in voor G Suite voordat u dit beleid gebruikt	
	RC4-coderingspakket in TLS Overgenomen van de standaar	RC4 uitschakelen 🤝	
OPGANISATIE-EENHEDEN BEHEDEN	Clients voor toegang op afstand Overgenomen van edu.glict.nl	Hostclientdomein voor toegang op afstand	

## Selecteer: De gebruiker toestaan te bepalen of een Android-app in Chrome OS locatieservices kan gebruiken. Klik op Opslaan.

≡ Google Admin	Q Zoeken naar gebruikers, groepen of instellinge	en 8 ? 🔛	G
Apparaatbeheer > Chrome > Inste	llingen 👻	WAT IS ER NIE	<u>EUW</u>
edu.qlict.nl > Mediaheads			
Organisatie-eenheden zoeken	INSTELLINGEN VOOR GEBRUIKERS EN BROWSER	RS APPARAATINSTELLINGEN INSTELLINGEN VOOR BEHEERDE GASTSESSIES	
`	+ Een filter zoeken of toevoegen		
	en herstel' beheren	voor gebruikers bevatten app-gegevens.	
		'Back-up en herstel' uitgeschakeld 🤝	
		App-gegevens kunnen alle gegevens zijn die door een app worden opgeslagen (gebaseerd op de ontwikkelaarsinstellingen), inclusief mogelijk gevoelige gegevens, zoals contacten, berichten en foto's. Back-upgegevens tellen niet mee voor de Drive-opslagquota van een gebruiker.	
	Google-locatieservices Lokaal toegepast 💌	De gebruiker toestaan te bepalen of een Android-app in Chrome OS locatieservices kan gebruiken. 🤝	
		Google kan van tijd tot tijd gegevens verzamelen en deze anoniem gebruiken om de nauwkeurigheid van locatie services op een fysieke locatie te bepalen. De locatieservice van Google gebruikt bronnen als wifi, mobiele netw sensoren om de locatie van een apparaat te bepalen. Deze service is actief wanneer de locatie-instellingen van e apparaat zijn ingeschakeld.	
	Accountbeheer	Gebruikers uitschakelen die de volgende accounttypen toevoegen:	
	Overgenomen van edu.qlict.nl	Google-account	
		Waarschuwing: Dit beleid is verouderd. Het geldt alleen voor apparaten met Chrome-OS M75 en lager. Het geldt ook voor apparaten met M76 waarvoor de Google-accountmanager nog niet is geactiveerd.	
	Certificaatsynchronisatie	Google Chrome OS-certificaten synchroniseren met Android-apps.	
	Overgenomen van edu.qlict.nl	Gebruik van Chrome OS CA-certificaten in Android-apps uitschakelen 🤝	
	Opstarten	~	
	Knop Home Overgenomen van edu.qlict.nl 모	Knop Home altijd weergeven 🤝	
	Homepage	De homepage is altijd de URL die hieronder is ingesteld 🤝	

# Klik op het tabblad: APPARAATINSTELLINGEN en selecteer: Bluetooth niet uitschakelen. Klik op Opslaan.

≡ Google Admin	Q Zoek	en naar gebruikers, groepen of instellinge	en	8 ? 🏭 G
Apparaatbeheer > Chrome > []	Instellingen 👻	]		WAT IS ER NIEUW
edu.qlict.nl > Mediaheads				
Organisatie-eenheden zoeken		INSTELLINGEN VOOR GEBRUIKERS EN BROWSER	S APPARAATINSTELLINGEN	INSTELLINGEN VOOR BEHEERDE GASTSESSIES
	÷ (+	Een filter zoeken of toevoegen		
			Laat gebruikers beslissen 💌	
		Mobiele dataroaming Overgenomen van edu.qlict.nl	Geen mobiele dataroaming toestaan 🤝	
		Witte lijst met afneembare USB-apparaten	Witte lijst met afneembare USB-apparaten	
		overgenomen van edu.quet.m	Als u een specifiek hardware-item wilt identificeren, voert u hexad Vendor Identifier (ID van de USB-leverancier) en Product Identifier een dubbele punt ertussen. Plaats elk hexadecimaal paar VID:PID	ecimale paren van USB (ID van het product) in, met op een afzonderlijke regel.
		Bluetooth	uetooth Bluetooth uitschakelen op apparaat	
		Lokaal toegepast 💌	Bluetooth niet uitschakelen 💌	
		<b>Apparaatbandbreedte</b> <b>beperken</b> Overgenomen van <b>edu.qlict.nl</b>	Gebruik van netwerkbandbree op apparaati Netwerkbeperkingen uitschake	niveau
		Update van TPM-firmware	Voorkomen dat gebruikers TPM-firmware upda	
		overgenomen van edu.quet.m	Met deze instelling kunt u bepalen of gebruikers TPM-firmware m fabrieksinstellingen worden teruggezet op het apparaat. Als de up het apparaat onbruikbaar wordt. Bekijk meer informatie over het u	ogen updaten. Door de update kunnen de odate meerdere malen mislukt, kan dit ertoe leiden dat updateproces voordat u dit beleid wijzigt.
		Virtuele machines Overgenomen van de standaar	Gebruik van virtuele machines blokkeren die nodig zijn o	om Linux-apps te ondersteunen 🤝

#### Op de Chromebook selecteer Locatie gebruiken en klik op Accepteren.

